


CASANOVA[®]
Ideen für Raumgestaltung

POSITANO
CLIC evolution



DESIGNBODEN

POSITANO



CLIC evolution





POSITANO CLIC evolution

Der schnelle Designboden

- einfache und schnelle Verlegung
- ohne Kleber, ohne Unterlage
- bequem wieder aufnehmbar

Design files Objéct

SALERNO EVO
5,0 mm / 0,55 mm

Wohnen und Leben mit Anspruch

RAVELLO EVO
4,5 mm / 0,30 mm

Technische Daten

Abmessung	Notiz	Einheit	RAVELLO EVO	SALERNO EVO
Plattengröße	1825x915	mm	1825x915	1825x915
Platte der Nennstärke	EN ISO 24440	mm	4,5	5,0
Plattendicke	EN ISO 24440	mm	1,36	1,55
Plattengewicht	EN ISO 24440	kg/m²	1,12	1,28
Plattengewicht	EN ISO 24440	kg/m²	2,52 x 2,52	2,12 x 2,29
Plattengewicht	EN ISO 24440	kg/m²	380 x 750	380 x 750

ELASTIZITÄT

Plattentyp	Plattentyp	Plattentyp	Plattentyp
Einzelplatt	EN ISO 10947	EN ISO 10947	EN ISO 10947
Einzelplatt	EN ISO 10947	EN ISO 10947	EN ISO 10947
Einzelplatt	EN ISO 10947	EN ISO 10947	EN ISO 10947

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Plattentyp	Plattentyp	Plattentyp	Plattentyp
Plattentyp	EN ISO 10947	EN ISO 10947	EN ISO 10947
Plattentyp	EN ISO 10947	EN ISO 10947	EN ISO 10947
Plattentyp	EN ISO 10947	EN ISO 10947	EN ISO 10947

POSITANO CLIC evolution | PREISLISTE

gültig ab 01.06.2022

DESIGNBODEN	DESIGNBODEN	DESIGNBODEN	DESIGNBODEN
RAVELLO EVO 4,5 / 0,30 mm	SALERNO EVO 5,0 / 0,55 mm	POSITANO CLIC ACOUSTIC	DESIGN SOCKELLESTE
1,82 m² oder 1,7 m²	1,82 m² oder 1,7 m²	1,82 m² oder 1,7 m²	1,82 m² oder 1,7 m²

Zubehör

DESIGN-SOCKELLESTE
abgestimmt auf das Boden-Design oder neutral weiß

POSITANO CLIC evolution Designboden ist ohne Unterlage bequem und sauber zu verlegen.

Optionale Empfehlung für eine zusätzliche Trittschall-Verbesserung
POSITANO CLIC ACOUSTIC Trittschall-Dämmunterlage
• bis zu 15 dB Trittschallverbesserungsmaß im System

CLIC Verbindungssystem
Leitet in die Verlegung.
Längsrichtung einfach einrasten und strömungsfrei verriegeln.

Jedes Dekor ist ausschließlich in dem Format erhältlich, das seine Verzägle perfekt zur Geltung bringt.

CLIC Platten
915 x 1825 mm

CLIC Klappen
380 x 175 mm



Technische Daten

Beschreibung	Norm	Einheit	RAVELLO EVO	SALERNO EVO
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	4,5	5,0
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	mm	0,30	0,55
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	7,118	7,781
Format Planken	EN ISO 24342	mm	212 x 1239	212 x 1239
Format Fliesen	EN ISO 24342	mm	389 x 729	389 x 729

KLASSIFIZIERUNG

Produkt-Norm	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	23-31	33-42
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	Bfl-s1	Bfl-s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10	R10

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I	I
Raumschall	NF S 31074	dB	79	79
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4	4
Maßstabilität (Norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15	≤ 0,15
Maßstabilität (Durchschnittswert)			~ 0,05	~ 0,05
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,10
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,25	0,25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6	≥ 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	-	ja, Typ W	ja, Typ W
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987/EN423	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung	
Oberflächenvergütung	-	-	Protecshield™	Protecshield™
TVOC (nach 28 Tagen)	ISO 16000-6	µg/m ³	≤ 10	≤ 10



EN 14041



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Stand 08/2022. Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung.

Die Muster sind Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder.

Im Rahmen des Farbdruckes ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich.

Zur Farbauswahl sollten im Zweifelsfall Originalmuster herangezogen werden.

Die Musterkollektion enthält Bilder, die mit Lizenz von shutterstock.com verwendet werden.

Kollektion 08/2022 (c) RIGROMONT GmbH

POSITANO CLIC evolution

Der schnelle Designboden

- einfache und schnelle Verlegung
- ohne Kleben, ohne Unterlage
- bequem wieder aufnehmbar

Design fürs Objekt

SALERNO EVO

5,0 mm / 0,55 mm

Wohnen und Leben mit Anspruch

RAVELLO EVO

4,5 mm / 0,30 mm

Zubehör

DESIGN-SOCKELLEISTE

abgestimmt auf das
Boden-Design
oder neutral weiß



POSITANO CLIC evolution Designboden ist ohne Unterlage
bequem und sauber zu verlegen.

Optionale Empfehlung für eine zusätzliche Trittschall-
Verbesserung

POSITANO CLIC ACOUSTIC Trittschall-Dämmunterlage
• bis zu 15 dB Trittschallverbesserungsmaß im System

CLIC Verbindungssystem

Leiser in der Verlegung.

Längsseitig einfach einwinkeln und stirnseitig verriegeln.

Jedes Dekor ist ausschließlich in dem Format erhältlich,
das seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringt.

CLIC Planken
212 x 1239 mm

CLIC Fliesen
389 x 729 mm





81Ra60 Eiche natur

RAVELLO EVO

4,5 mm / 0,30 mm



81Ra60 Eiche natur

212 x 1239 mm



81Ra62 Eiche creme

212 x 1239 mm



81Ra61 Eiche bernstein

212 x 1239 mm



81Ra63 Eiche polargrau – kontrastreiches Dekor –

212 x 1239 mm



81Ra64 Eiche Altholz

212 x 1239 mm



81Ra64 Eiche Altholz



RAVELLO EVO

4,5 mm / 0,30 mm



81Ra67 Zement Estrich



81Ra67 Zement Estrich – kontrastreiches Dekor –

389 x 729 mm



81Ra68 Sandstein

389 x 729 mm



81Ra65 Eiche dunkelbraun



81Ra66 Mineral grau

212 x 1239 mm



81Ra65 Eiche dunkelbraun – kontrastreiches Dekor –

212 x 1239 mm



81Sa62 Eiche hell

SALERNO EVO

5,0 mm / 0,55 mm



81Sa62 Eiche hell

212 x 1239 mm



81Sa64 Ahorn pigmentiert

212 x 1239 mm



81Sa61 Eiche rustikal

212 x 1239 mm



81Sa63 Eiche gebleicht – kontrastreiches Dekor –

212 x 1239 mm



81Sa60 Eiche antik

– kontrastreiches Dekor –

212 x 1239 mm



81Sa63 Eiche gebleicht



In wenigen Schritten zur individuellen Vorschau

1. QR-Code scannen
2. Raum fotografieren oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswählen
4. Wunschboden in Ihrer Raumsituation anschauen

SALERNO EVO

5,0 mm / 0,55 mm




81Sa67 Design Estrich grau/
81Sa68 Design Estrich hell



81Sa67 Design Estrich grau – kontrastreiches Dekor –

389 x 729 mm



81Sa68 Design Estrich hell

389 x 729 mm



81Sa66 Mineral beige – kontrastreiches Dekor –

212 x 1239 mm



81Sa65 Ulme antik – kontrastreiches Dekor –

212 x 1239 mm



81Sa65 Ulme antik

CASANOVA®

Ideen für Raumgestaltung

